

3M Safety & Security Films - защита навреме

P2A, P3A и 1PA - Технически сертификати и приложение





Защитата на стъклата в банкови офиси, търговски и обществени сгради е от съществено значение за предотвратяване на вандализъм и опити за взлом. 3M предлага висококачествени Safety & Security Window Films, които осигуряват различни нива на защита съгласно европейския стандарт EN 356: P2A, P3A и 1PA.

Какво представляват стандартите P2A, P3A и 1PA?

- 1PA: Първична степен на защита за офисни помещения.
- P2A: Защита срещу удари и проникване.
- P3A: Устойчивост на удари с тежка стоманена топка (4.11 кг) от височина 6 метра.

Технически сертификати за Ultra S800 и Safety S140 Ultra S800

Фолиото 3M Scotchshield Ultra S800 е многослойно, прозрачно и устойчиво на разкъсване. Според сертификатите:

- 6 мм tempered стъкло: Класифицирано като P1A съгласно EN 356.
- 5 мм tempered стъкло: Класифицирано като P2A съгласно EN 356.
- 4 мм обикновено стъкло: Класифицирано като P1A съгласно EN 356.

Важно: За постигане на P3A е необходимо използването на Ultra S800 от двете страни на 5 мм tempered стъкло.

3M Security Films classified according to EN 356

New Product Name	Nominal polyester thickness	EN 356 Rating	
		4 mm Float Glass	6 mm Float Glass
Safety S 140	325 µm	P2A	
Ultra S 800	200 µm		1PA
Ultra S 800 x 2	200µm + 200 µm	P3A on 5mm tempered glass	

Tested on glass side only

**Бъдете
уверени в
своята защита**



Контакти

Партньърс ООД е официален дистрибутор на 3М от 1995 г. С дългогодишен опит, богато портфолио от висококачествени продукти и експертна консултация, ние предлагаме оптимални решения, съобразени с индивидуалните нужди на всеки клиент.

Адрес:

София, бул. „Асен
Йорданов“ №9

Пловдив, бул. „Санкт
Петербург“ №63

Варна, ул. „Петко
Стайнов“ №3

Email:

sofia@partners.bg
plovdiv@partners.bg
varna@partners.bg

Телефон:

0896739430

